



**DRILLING**

*Innovación que impulsa*

*Calidad que respalda*

# ADAPTADOR SPLIT SET





# DRILLING

Innovación que impulsa  
Calidad que respalda

# FICHA TÉCNICA

## ADAPTADOR SPLIT SET

### DESCRIPCIÓN

El adaptador para instalación de Split Set es un componente esencial en la estabilización de túneles, permitiendo la inserción precisa del perno Split Set en las perforaciones.

Esta herramienta es fabricada utilizando materiales de alta resistencia, sometidos a un proceso de tratamiento térmico especializado para maximizar la durabilidad.

La herramienta incorpora una aleación de acero que proporciona resistencia a la deformación y corrosión. Su diseño de alta precisión asegura un ajuste perfecto, optimizando la seguridad y estabilidad en aplicaciones subterráneas.

### CARACTERÍSTICAS

Ø Culatin (mm)	Ø Interno (mm)	Longitud culatin (mm)	Peso en kg	Longitud total	Tipo de Acero
108	8.31	41/4" o 108	1.15	330	4140 al calor



Optimizar la producción

### USO

Accesorio para la instalación del perno de fricción SPLIT SET, trabaja mediante maquinaria Jackleg.



Ahorro de tiempo y dinero

### DIMENSIONES

Diámetro Standard 39.5mm

Longitud 330 mm

Máquina JACKLEG/ JUMBO

Vástago RECTO



# DRILLING

Innovación que impulsa  
Calidad que respalda

## PROPIEDADES MECÁNICAS

Dureza 52 - 56 HRC

Norma técnica AISI - 4140

### ADAPTADOR STANDAR


Para perforadoras Jackeg y stoper

- Con vástago de  $\varnothing 7/8 \times 4 1/4$ " de largo

- L (longitud total) :

SS- $\varnothing 39$ : 14" , 24" , 36"

SS- $\varnothing 46$ : 14" , 24" , 36"



### Ventas Drilling:

📞 961 708 582 - 996 969 681

📍 Ofic. Central Av. Jesús 315 B Mariano Melgar

📍 Ofic. Sucursal Chala Panamericana Sur KM 610

📍 Ofic. Sucursal Nasca Av. Los Maestros 965 Cercado