




DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

BARRAS Y BROCAS CÓNICAS



**BOART
LONGYEAR™**

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO




DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

FICHA TÉCNICA

BARRAS Y BROCAS CÓNICAS

11° BARRAS CÓNICAS



11° BARRAS CÓNICAS

Parte #	Carburizado	Longitud		Peso	
		mm	Pies /pulg	Kg	Lb
250183	●	610	2'	2.2	4.7
250185	●	760	2' 6"	2.7	5.8
250160	●	1220	4'	4.0	8.9
250362	●	1630	5' 4"	5.4	11.9
250161	●	1830	6'	5.9	13.0
250162	●	2440	8'	7.8	17.1
250163	●	3050	10'	9.6	21.1



**BOART
LONGYEAR™**






DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

11° BROCAS CÓNICAS

Parte #	Diámetro		Botones		Orificio de Lavado	Perfil de Carburo	Perfil de Carga	
	MM	PULG	Num/ tamaño Calibrador	Num/ tamaño Frente				
 	05114	32	1 1/4"	3x8	2x7	1F 2G	Cónica	Plana
 	05172	34	1 11/32"	4x7	2x7	2F 1G	Cónica	Plana
 	050122	36	1 13/32"	5x8	2x7	2F 1G	Cónica	Plana
	050145	38	1 1/2"	5x9	2x7	2F 1G	Cónica	Plana

Ventas Drilling:

- 📞 961 708 582 - 996 969 681
- 📍 Ofic. Central Av. Jesús 315 B Mariano Melgar
- 📍 Ofic. Sucursal Chala Panamericana Sur KM 610
- 📍 Ofic. Sucursal Nasca Av. Los Maestros 965 Cercado