



DRILLING

Innovación que impulsa

Calidad que respalda

GAMARRILLAS





DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

FICHA TÉCNICA

GAMARRILLAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01	MATERIAL	Latón forjado. Este material no presenta reacción ante agentes químicos a los que, para su uso, puedan estar expuestos en condiciones normales.
02	TIPO DE ROSCA	Las zonas roscadas de acoplamiento son cónicas, fabricadas según NT ASME B1.20.1; conocidas comercialmente como ros- cas cónicas NPT (macho- hembra).
03	ESPIGA	Algunos grifos de compresora son fabricados con terminal espiga para salida de manguera.
04	PRESIÓN DE TRABAJO	150Lb/pulg ² = 150PSI
05	ACABADO	Granallado
06	LOGO	Fabricado en bajo relieve
07	IDENTIFICACIÓN	Código de producto en el empaque, indicando las cantidades



DRILLING

*Innovación que impulsa
Calidad que respalda*

FICHA TÉCNICA

GAMARRILLAS

INSPECCIÓN
<ul style="list-style-type: none">• Según NTP, inspección por atributos.• Inspección visual.• Control dimensional.✕
RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none">• Almacenar bajo techo en un lugar seco y ventilado.• Durante el manipuleo y transporte evitar golpes.✕
PACKING
<ul style="list-style-type: none">• En bolsas plásticas debidamente selladas o según requiera el cliente.

Ventas Drilling:

- 📞 961 708 582 - 996 969 681
- 📍 Ofic. Central Av. Jesús 315 B Mariano Melgar
- 📍 Ofic. Sucursal Chala Panamericana Sur KM 610
- 📍 Ofic. Sucursal Nasca Av. Los Maestros 965 Cercado