



DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

<https://mineradrilling.com/>

LUBRICADORA BOART LONGYEAR



 **BOART
LONGYEAR™**
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO





DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

FICHA TÉCNICA

LUBRICADORA BOART LONGYEAR

Lubricador Football		
	Sistema métrico	Sistema EE.UU.
Peso	4,8 kg	10,6 lb
Capacidad (aceite de taladro para roca)	600 ml	36,6 pulg ³
Ajuste min./máx.: 1/4 de vuelta		
Capacidad de perforación de 4 horas con el taladro para roca S250		
Instalación en línea, dentro de los 3,5 m (12 pies) de distancia del taladro para roca		






DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

PUNTOS DE REGULACIÓN DE ACEITE



Ventas Drilling:

- 📞 961 708 582 - 996 969 681
- 📍 Ofic. Central Av. Jesús 315 B Mariano Melgar
- 📍 Ofic. Sucursal Chala Panamericana Sur KM 610
- 📍 Ofic. Sucursal Nasca Av. Los Maestros 965 Cercado



DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

LUBRICADORA ATLAS





DRILLING

Innovación que impulsa
Calidad que respalda

FICHA TÉCNICA

LUBRICADORA ATLAS

Lubricador versátil de 1,3 litros que se utiliza para la lubricación en línea en una variedad de martillos neumáticos. Ofrece un regulador de aceite preciso y tiene un diseño resistente, se recomienda encarecidamente la lubricación en línea para reducir el desgaste y aumentar la vida útil de la broca.

BENEFICIOS

- Proporciona lubricación en línea y aumenta la vida útil de la broca.
- Regulador de aceite preciso.
- Diseño versátil para una variedad de aplicaciones.

Descripción	Métrico
N° de pieza de pedido	051 1300 00
Peso vacía	3 kg
Volumen de aceite	1.3 kg
Presión máxima de trabajo	17 bar
Rango de flujo de aire	25 - 134/l
Conexión de manguera	25 mm

Ventas Drilling:

- 📞 961 708 582 - 996 969 681
- 📍 Ofic. Central Av. Jesús 315 B Mariano Melgar
- 📍 Ofic. Sucursal Chala Panamericana Sur KM 610
- 📍 Ofic. Sucursal Nasca Av. Los Maestros 965 Cercado